# Wireless Network Setting Manual (MAC OS)



# **SANGMYUNG Univ Cheonan Campus**

# **MAC OS Setting Manual**

- > This is a network setup screen for using wireless LAN on devices using MAC OS.
- It is automatically connected after the initial connection is performed.
- 1. Open network configuration settings



## 2. Check the status and select 'SANGMYUNG'

#### 네트워크 0 0 모두 보기 Q Þ . + 환경: 자동 ○ 자체 할당 IP (1)상태: 켬 AirPort 끔 AirPort은(는) 자체 할당된 IP 주소를 가지고 있으 🔒 Bluetooth 8 며 인터넷에 연결할 수 없습니다. 연결 안됨 이더넷 (2) $\langle \cdots \rangle$ + 네트워크 이름: SANGMYUNG 연결 안됨 ⊖ FireWire 46 ☑ 새로운 네트워크 연결 요청 연결 안됨 알고 있는 네트워크에 자동으로 연결됩니다. 사용 가능한 알고 있는 네트워크가 없다면, 새로운 네트 😑 Bluetooth PAN ~~> 워크에 연결하기 전에 묻습니다. 연결 안됨 (3) ? ☑ 메뉴 막대에서 AirPort 상태 보기 고급... + - \$n 더 이상 변경하지 않으려면 자물쇠를 클릭하십시오. 도와주세요... 복귀 적용

- **(1)** Check if the wireless LAN card and service are operating normally
- **2** Network name, Choose 'SANGMYUNG'
- 3 Click 'Advanced...'

## 3. Set the authentication type

0 0 0	네트워크	
◀ ▶ 모두 보기		٩
AirPort		<u>(4)</u>
AirPort TCP/IP DNS	WINS AppleTalk	802.1X 프록시 이더넷
1111 ( Artur #		
▶ 사용자 프로파일	사용자 이름:	
	암호:	
	무선 네트워크:	v
	인증:	환성화   프로토콜     TLS   TLS     EAP-FAST   PEAP     LEAP   MDS     구성
* -       * -       사용자 프로파일 추가       로그인 컨도우 프로파일 추가       ·       ·       ·	195894 Adves	취소 승인

- **4** Click '802.1X'
- **5** Add a user profile

# 4. Enter your account and set details

# 5. Continue to install the authentication



- **1** Enter the user profile
- **2** User name Enter the integrated administration login ID
- **③** Password Enter the integrated administration login PW
- 4 Select 'SANGMYUNG'
- **(5)** Select only Protocol 'PEAP'
- 6 Click 'Approve'



## 6. After applying, SANGMYUNG Connection complete

	네트워크	0
	환경: 자동	•
AirPort 연결됨	상태: 연   시   비트워크 이름:	성결됨 AirPort 끔 irPort0(가) SANCMYUNC에 연결되었고 92.168.3.10 IP 주소를 가집니다. SANCMYUNC 약 새로운 네트워크 연결 요청 약고 있는 네트워크 연결 요청 약고 있는 네트워크에 자동으로 연결됩니다. 사용 가능한 알고 있는 네트워크가 없다면, 새로운 네트 워크에 연결하기 전에 묻습니다.
+ - \$-	☑ 메뉴 막대에서 AirPor	t 상태 보기 고급 ?
📕 더 이상 변경하지 않으려면	자물쇠를 클릭하십시오. (	도와주세요 복귀 적용

Click 'Apply'

**%** If you can't connect, turn off AirPort --> turn on AirPort --> Authentication

